

WEB会議システム業務 一式

物 品 購 入 仕 様 書


## WEB会議用ノートPC仕様

| 項目       | 内容  |
|----------|---|
| OS       | Windows10Pro (64bit)  |
| プロセッサ    | インテルCORE i 7-8565U  |
| メモリ      | 16GBオンボード   |
| ディスプレイ   | 14.0インチ・フルHD (1920 × 1080) ・タッチ・非光沢・360度回転型   |
| グラフィック   | インテル® UHDグラフィックス620   |
| 無線機能     | インテル® Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax + Bluetooth 5.0   |
| WEBカメラ   | 1080p FHD Webカメラ (固定焦点レンズ)、IRカメラ (Windows Hello対応)  |
| インターフェイス | USB3.1ポート×2 (パワーオフUSB充電対応)、USB Type-Cポート (Thunderbolt™) x2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、HDMI端子 |
| その他      | マイクロソフト ワイヤレスディスプレイアダプター対応のこと   |
| ※対象機器    | HP製 (Specre x360 15-eb00115TX)  |

WEB会議用大型モニター仕様

| 項目           | 内容   |
|--------------|--|
| 画面サイズ        | 50V型ワイド  |
| チューナー        | 地上デジタル・BS・110度CS放送                                   |
| スピーカー        | 出力20W以上（10W+10W） 2個以上搭載                              |
| 録画・再生機能      | 外付けUSBハードディスク対応                                      |
| 接続端子         | HDMI入力端子4ポート以上                                       |
| 接続端子         | USB端子 2ポート以上   |
| その他          | マイクロソフト ワイヤレスディスプレイアダプター対応のこと<br>U S Bより電源供給可能か確認のこと |
| <b>※対象機器</b> | 東芝製(50M540X)   |

※別紙のスタンドに取り付け設置を行うこと。



※参考サイズ

## WEB会議用モニタースタンド

| 項目    | 内容                  |
|-------|---------------------|
| サイズ   | 50V型ワイド以上に対応していること。 |
| 機器設置棚 | 1段以上                |
| 総耐荷重  | 50kg（モニター40kgまで）    |
| 移動    | キャスター付き移動可能なこと      |
| ※対象機器 | サンワサプライ製（CR-PL34BK） |



WEB会議用WEBカメラ仕様

| 項目           | 内容                              |
|--------------|---------------------------------|
| パン・チルト・ズーム   | パン：±90度 チルト：±35度/45度<br>ズーム：10倍 |
| 視野角          | 対角：90度 水平：82度 垂直：52度            |
| 解像度          | フルHD 1080p以上                    |
| リモコン操作       | リモコン操作が可能                       |
| 対応OS         | Windows10 (32bit/64bit) 対応      |
| その他          | オートフォーカス機能                      |
| <b>※対象機器</b> | LOGIC00L製(CC2900EP)             |

※マイクスピーカーと同じアプリケーションで動作保証されていること。

WEB会議用WEBカメラ仕様②

| 項目           | 内容                         |
|--------------|----------------------------|
| 利用シーン        | デスクトップパソコンモニター上部に取付        |
| 視野角          | 69度以上                      |
| 解像度          | フルHD 1080p以上               |
| 対応OS         | Windows10 (32bit/64bit) 対応 |
| その他          | オートフォーカス機能                 |
| <b>※対象機器</b> | LOGIC00L製(B525)            |

※マイクスピーカーと同じアプリケーションで動作保証されていること。

WEB会議用マイクスピーカー仕様

| 項目            | 内容   |
|---------------|--|
| 規模            | 8人以上を想定  |
| 本体            | スピーカー兼コントロールユニット1台<br>マイク1台                                      |
| 拡張            | 拡張オプションマイク4台まで増設可能   |
| 信号処理          | 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、マイク自動追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、自動音響調整 |
| 対応OS          | Windows10 (32bit/64bit) 対応                                       |
| 動作確認済アプリケーション | ZOOM・Microsoft Teams Skype                                       |
| <b>※対象機器</b>  | ヤマハ製(YVC-1000)   |

※上記アプリケーションの動作確認が取れていること。

※将来を考えマイクを増設できる機種であること。

※下記配置での使用を想定。



マイク×1

WEB会議用ワイヤレスディスプレイアダプター

| 項目    | 内容  |
|-------|---|
| 対応機種  | Miracast に対応したすべての Windows 10 搭載スマートフォン、タブレット、ノート PC と Surface デバイス |
| 通信方式  | 無線  |
| 対応 OS | Windows10   |
| ※対象機器 | M S 製 (P3Q - 00009)   |

WEB会議用無線LAN

| 項目      | 内容                    |
|---------|-----------------------|
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6               |
| 対応OS    | Windows10             |
| ※対象機器   | IOデータ製 (WN-DAX1800GR) |

WEB会議用ブルーレイディスクドライブ

| 項目           | 内容                      |
|--------------|-------------------------|
| サイズ          | 携帯可能なこと                 |
| 再生・保存        | BD/DVD/CD対応             |
| インターフェース     | USB3.0                  |
| 対応OS         | Windows10               |
| <b>※対象機器</b> | BUFFALO製 (BRXL-PT6U3-B) |

WEB会議用マウス

| 項目           | 内容                    |
|--------------|-----------------------|
| 読み取り方式       | 光学センサー方式              |
| 通信方式         | 無線                    |
| インターフェース     | USB3.0                |
| 対応OS         | Windows10             |
| <b>※対象機器</b> | ELECOM製 ( M-IR07DRBK) |